

MAXHUB

MAXHUB All in One Meeting Board
V6 CFシリーズ65型 (CF65FA)
PCモジュール固定の確認方法

2023年7月14日

ナイスモバイル株式会社 品質保証課

ユーザーサポート・お問い合わせ先

Mail: qa@nicemobile.jp

ITで働き方改革を支援する

NIMO

■ 本機の電源をOFFにする

MAXHUB本体下部の電源ボタンを長押しし、シャットダウンの案内が表示されたら「OK」を選択して電源をOFFにします。電源ボタンのランプが赤色の点灯に変わったら完了です。



■ 本機の主電源をOFFにする

MAXHUB本体底面の主電源をOFFにします。電源ボタンのランプが消灯したら完了です。



電源プラグを抜く

主電源がOFFになっていることを確認し、電源プラグを抜きます。






手順 3

PCモジュールのロックの状態を確認する

ミーティングボード右側面の
オレンジの突起（ロック）を
下に押し下げる


ロックが取っ手部分より下
（ロックがかかっている状態）
→問題ありません。

ロックが取っ手部分と同じ高さ
（ロックがかかっていない状態）
→**弊社サポートにご連絡ください**



PCモジュールが抜けるか確認する

上下の取っ手を手前に引っ張り
抜けないかどうかを確認



抜けない場合
→問題ありません



抜けてしまった場合
→**弊社サポート**にご連絡ください



ITで働き方改革を支援する

NIMO

ナイスモバイル株式会社

<https://nicemobile.jp/>

* MAXHUBは、中国Guangzhou Shizhen Information Technolgy Co.,Ltd.の中国およびその他の国における登録商標または商標です。

* 本ドキュメント上に記載・表示された社名または商品名などは、各社の登録商標または商標です。なお本文中では、TM、®マークは明記していません。